

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

v súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 (nariadenia o stavebných výrobkoch)

**Centrament N 4**

Č.. 1140

EN 934-2: T 2

Číslo šarže: vid' balenie

Plastifikátor pre výrobu betónu

MC-Bauchemie Müller GmbH&amp;Co. KG, Am Kruppwald 1-8, 46238 Bottrop

Systém 2+

Notifikovaný orgán pre testovanie materiálov a výskumný ústav, MPA Karlsruhe (ID. č. 0754) vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a kontroly výroby u výrobcu a pokračujúce monitorovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie systému riadenia výroby podľa Systému 2+ a vydal nasledovné:

Výrobok Centrament N 4 spĺňa požiadavky EN 934-2 Tabuľka 2.

Bola vytvorená prvá skúšobná správa. Riadenie výroby bolo certifikované notifikovaným orgánom.

## Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 0754-CPD

Hlavné vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická špecifikácia
Obsah chloridov	Max. O, 10 M.-%	EN 934-2:2009 + A1 :2012
Obsah alkálií	Max. 0,5 M.- %	EN 934-2:2009 + A 1 :2012
Korózne správanie	Obsahuje iba látky po EN 934-1 :2008 príloha 1	EN 934-2:2009 + A1:2012
Zníženie dávky vody predstavuje	pri skúšobnej zmesi $\geq 5\%$ v porovnaní s kontrolnou zmesou	EN 934-2:2009 + A1:2012
Pevnosť v tlaku	po 7 a 28 dňoch: skúšobná zmes $\geq 110\%$ z kontrolnej zmesi	EN 934-2:2009 + A1:2012
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	Skúšobná zmes $\leq 2\%$ podiel objemu zo skúšobnej zmesi	EN 934-2:2009 + A1:2012
Nebezpečné látky	EGVO 1907/2006, vid'.bezpeč.list	EGVO

Výrobok Centrament N 4 konz. zodpovedá deklarovaným vlastnostiam. Zodpovednosť za prípravu tohto vyhlásenia o vlastnostiach je výhradnou zodpovednosťou výrobcu MC-Bauchemie Müller GmbH&Co. KG.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Dr. Hans-Günter Seltmann  
Vedúci oddelenia vývoja a kontroly  
akosti

Bottrop, 01. Novembra 2014

Miesto a dátum vystavenia

